

BAUDAT

Ligne



Réseaux



2026



Industrie



Tertiaire

COUPE-CÂBLES





LA QUALITÉ DANS VOS MAINS DEPUIS 1987

Coupe-Câbles BAUDAT

Avec 20 gammes exclusives de coupe-câbles et plus de 80 modèles en stock !

À CLIQUET, FRONTAL, SPÉCIAL ACIER OU CÂBLES TELECOM...

BAUDAT, c'est aussi une gamme complète de Coupe-Câbles hydrauliques.

La majorité des Coupe-câbles BAUDAT est également disponible en version Isolé 1000V strictement en conformité avec la norme CEI900 EN60900.



BAUDAT Emporte-Pièces

+ de 1000 références sur stock !

EMPORTE-PIÈCES COMPLETS OU À L'UNITÉ POUR PERÇAGE DES TÔLES ACIER OU INOX, SANS OUBLIER UNE GAMME COMPLÈTE D'ACCESSOIRES.

BAUDAT, c'est aussi des pompes Emporte-Pièces hydrauliques et des coffrets complets.



Qualité + Prix + Service

- Un suivi des gammes dans le temps
- Disponibilité immédiate de l'ensemble des gammes
 - Des matériels sûrs et performants, en constante évolution
 - Pièces détachées sur stock - SAV Fabricant
 - Un interlocuteur UNIQUE A VOTRE SERVICE

SOMMAIRE

Sélection & Nouveautés 2026 COUPE-CÂBLES BAUDAT

Quels outils ? Pour quels métiers ?	4
Tableau des correspondances Câbles/Coupe-Câbles BAUDAT	5
Guide de sélection des Coupe-Câbles BAUDAT : Cu / Al / Télécom	7
• Gamme SCK & SCZ - Coupe-Câbles à Cliquet Semi-Longs & Longs Manches	8
• Gamme E - Coupe-Câbles Classique	9
• Gamme SC - Coupe-Câbles à Cliquet Une Main	10
• Gamme EC - Coupe-Câbles à Cliquet Une Main	11
• Gamme K & AF35C Nouveau! Coupe-Câbles à cliquet Frontal	12
• AS55C Coupe-câbles électrique sur batterie	13
• Gamme Pinces Coupantes & Ciseaux d'Electricien Nouveau!	14
• Gamme TELECOM - Spécial Télécom - câbles Souples & Fibre optique	15
• Gamme SPECIFIQUES - Equipement d'Atelier - Flexibles - câbles Ascenseurs	16
Guide de sélection des Coupe-Câbles BAUDAT : Acier flex. / Inox / ACSR	17
• Gamme SCS Z SCA Z- Coupe-Câbles Longs Manches spécial Acier Flexible	18
• Gamme SCS & ECS - Coupe-Câbles Une Main spécial Acier Flexible	19
• Nouveau! AS13S & AF13S Coupe-câbles électrique sur batterie	20
• Gamme ES - Coupe-Câbles Classique spécial Acier Flexible	21
• Hydraulique (coupe-câbles, pompes et groupes, flexibles et accessoires)	22
Vos contacts	23

BAUDAT LA MARQUE JAUNE

Quels Outils ? Pour Quels Métiers ?

Une gamme d'outillage exclusivement réservée aux

Professionnels de l'industrie électrique

LIGNE • RESEAUX • INDUSTRIE • TERTIAIRE



Lignards - Postes HTA :

Plusieurs gammes de coupe-câbles BAUDAT s'adressent spécifiquement à vos besoins. Nous vous conseillons les modèles SCZ55 ou HC55, qui sont particulièrement adaptés à la distribution souterraine en 3 X 240 + 95mm².

Découvrez le K32, idéal pour la coupe des phases.

La majorité des Coupes-Câbles BAUDAT est disponible en version "isolé 1000V" selon la norme CEI900 - EN 60900

Eclairage public - Torsade aérienne de réseau :

BAUDAT a tout spécialement développé des modèles qui vous sont destinés : Testez la nouvelle gamme SC !
La majorité des Coupes-Câbles BAUDAT est disponible en version "isolé 1000V" selon la norme CEI900 - EN 60900

Dépose et réfection des lignes EDF :

Nous connaissons bien votre problématique: ces lignes contiennent de l'acier. Afin de ne pas casser vos lames, nous vous conseillons d'opter pour les gammes "acier" comme le SCS. Un nouveau modèle encore plus puissant et robuste que les gammes précédentes. Vous éviterez ainsi de nombreuses mauvaises surprises!

Electricité industrielle - Equipement de tableaux :

Votre difficulté, c'est un nombre incalculable de différents types de câbles à couper. Nous vous proposerons toujours dans ce cas des modèles très polyvalents (EC ou SC, E, ...)

Réseaux de téléphonie - Fibre optique :

L'installation de ces réseaux est en plein développement. Vos câbles sont bien particuliers, et BAUDAT a su développer des outils spéciaux comme le E3 FLEX, et le fameux ECS10/23 maîtrisant les câbles en forme de 8 avec acier porteur.

Artisan Electricien - Electricité domestique - Domotique :

Nous savons que votre outil devra être largement polyvalent mais avant tout économique - Essayez notre gamme CA ou bien testez les modèles E.

Travaux en hauteur et acrobatiques - Lignes de Vie :

Aucun problème ! Nous savons bien quel type de câble en acier torsadé vous avez à couper. BAUDAT propose une très large gamme d'outils adaptés à l'acier, Inox et à l'ACSR (Découvrez la nouvelle gamme SCSZ / SCAZ).

Vous ne travaillez pas sur ces secteurs ?

Quelque soit votre métier (ascensoristes, fabricants industriels...) **contactez-nous !**

Si vous ne savez pas quel outil choisir, envoyez-nous vos échantillons,
nous nous chargerons de faire tous les essais nécessaires.

Depuis 1987, BAUDAT c'est un portefeuille de 700 clients répartis sur toute la France & 4 agences de représentants Exclusifs À VOTRE SERVICE !



Tableau des correspondances Câbles/Coupe-Câbles

BAUDAT

série	E (1)	K	E (2)	EC K	EC	SC	SCAPZ	E (3)	EC SC	SCK	SCZ
Ø maxi. En mm	20	24	31	32	38	40	45	50	55	55	55/58
section	19	23	36	42	49	73	18	28	38	45	54
Câble Industriel de Réseau Basse Tension (BT)											
U-1000 R2V	1 x 95	1 x 150	3 x 70 + 50	3 x 120	3 x 150 + 70	4 x 300	4 x 10	1 x 240	3 x 95	3 x 120 + 70	3 x 185 + 70
Cuivre											
NFC 32-321											
IEC 60502											
U-1000 AR2V											
Aluminium											
NFC 32-321											
IEC 60502											
Câble de Distribution d'Energie Basse Tension (BT)											
TORSADE AÉRIENNE	38	40	50	29	40	42	50	58			
DE RÉSEAU (EP)											
NFC 33-209											
DISTRIBUTION											
SOUTERRAIN											
NFC 33-210											
Câble de Distribution d'Energie Moyenne Tension (HTA)											
DISTRIBUTION	31	35	39	43	58	71	27	31	34	37	44
SOUTERRAIN											
[Alu] Unipolaire 24kV											
NFC 33-223											
DISTRIBUTION											
SOUTERRAIN											
[Cu & Al]											
Unipolaire 24kV											
NFC 33-220											
DISTRIBUTION											
SOUTERRAIN											
[Cu & Al]											
Tripolaire 24kV											
NFC 33-220											

LA MARQUE JAUNE





CERTIFICATE



**Management system as per
ISO 9001:2015**

In accordance with TÜV AUSTRIA procedures, it is hereby certified that



BAUDAT GmbH & Co. KG
Alte Poststraße 20
D-88525 Dürmentingen

applies a management system in line with the above standard for the
following scope

**development, production, distribution of tools and customised
tools, as well as mechanical fabrication**

Certificate Registration No. 20100213013115

Valid until: 2028-06-14
Initial certification: 2010-06-15

E. Richler

Certification Body
at TÜV AUSTRIA GMBH

Vienna, 2025-05-11

This certification was conducted in accordance with TÜV AUSTRIA auditing and certification
procedures and is subject to regular surveillance audits.

TÜV AUSTRIA GMBH Deutschstraße 10 A-1230 Wien www.tuv.at



Guide de sélection des Coupe-Câbles BAUDAT

Cu - Al - Télécom

Ø.	Spécification du Câble & utilisation	Modèle	réf.	cf. Page
9-10 mm	Câble Cuivre & Aluminium (BT domestique, indus, domotique...)	CA 1 - CKA (1)	80-926	14
11 mm	Câble Cuivre & Aluminium (BT domestique, indus, domotique...)	CA 2 - CKA 2	80-927	14
13 mm	Câble Cuivre & Aluminium (BT domestique, indus, domotique...)	CKA 3	CKA3	14
17 mm	Câble Cuivre & Aluminium (BT domestique, indus, domotique...)	F1 - D17	F1-D17	14
20 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Domestique, indus, domotique, Tertiaire...)	E 1	80-415	9
23 mm	Câble Télécom avec porteur (Cu/Al ø 23mm + porteur acier ø 10mm)	SCS 10/23	80-042	15
24 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Indus, Tertiaire, Réseaux...)	K 24	80-152	12
25 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Domestique, indus, domotique, Tertiaire...)	D22	D22	14
30 mm	Flexible hydraulique (Indus, Machines, Fabricant...)	ESH 30	80-421	16
31 mm	Câble Cuivre & Aluminium (fixe sur établi, dérouleuse, câblerie...)	E 2 STAT	80-166	16
	Câble Cuivre & Aluminium (Indus, Tertiaire, Réseaux...)	E 2	80-413	9
32 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Réseaux, Spécial phases)	K 32	80-155	12
	Câble Cuivre & Aluminium (Auto, Indus, Tertiaire...)	EC 32	80-907	11
	Câble télécommunication (Optique, télécom, ferroviaire...)	K 32 FLEX	80-162	15
35 mm	Câble Cuivre & Aluminium => Tête Frontale coupe en bout	AF35 C	80-349	12
38 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Réseaux Spécial lignes aériennes...)	EC 38	80-112	11
40 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Réseaux Spécial lignes aériennes...)	SC 40	80-058	10
45 mm	Spécial câble Cuivre & Aluminium rigide et Almelec (unipolaire)	SCARZ 45	80-043	8
50 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Indus, Tertiaire, Réseaux ...)	E 3	80-429	9
	Câble Cuivre & Aluminium (fixe sur établi, dérouleuse, câblerie...)	E 3 STAT	80-391	16
55 mm	Câble Cuivre & Aluminium (Réseaux Spécial lignes aériennes...)	EC 55	80-111	11
	Câble Cuivre & Aluminium (Réseaux Spécial lignes aériennes...)	SC 55	80-057	10
	Câble Cuivre & Aluminium (Polyvalent: Indus, Tertiaire, Réseaux...)	SCK 55	80-069	8
	Câble Cuivre & Aluminium => Attache Flexiclick Bosch	AS55 C	80-346	13
58 mm	Câble Cuivre & Aluminium rigide (Réseaux Spécial neutre massif...)	SCZ 55/58	80-070	8
70 mm	Câble télécommunication (Optique, télécom, ferroviaire...)	E 4 FLEX	JENE4FLEX	15
	Câble Cuivre & Aluminium (Rigide et torsadé - HTA /BT -)	SCZ 70	80-050	8
L 75 mm	Câble plat (spécial câble ascenseur 4 x 25mm ²)	HCF 75	80-912	16

SCK & SCZ

Nouvelle gamme! Coupe-Câbles à Cliquet SEMI LONGS & LONGS MANCHES

Plus puissants

Plus maniables

Plus robustes



SCZ 70



SCZ 55_I



SCARZ 45



SCK 55_I

Modèle	Référence	
SCARZ 45	80-043	
SCK 55	80-069	
SCK 55 Isolé	80-069_I	
SCZ 55/58	NOUVEAU	80-070
SCZ 55 Isolé		80-067_I
SCZ 70	NOUVEAU	80-050

FORMAT INNOVANT !

PUISSANT, EN MOINS ENCOMBRANT

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
SCARZ 45	45mm	Spécial câble cuivre rigide armé unipolaire Cu 1x380 mm²	1.8 Kg	43 cm
SCK 55	55mm	Al 470mm² - Cu 420mm² 1x450mm ² - 3x180mm ² - 4x120mm ² HTA 3x150mm ²	1.6 Kg	31 cm
SCZ 55/58	55mm	Al 520mm² - Cu 470mm² THT 1x300mm ² - HTA 3x185mm ² Spécialement adapté au 3x240mm²+115 Massif	1.7 Kg	43 cm
SCZ 70	70mm	Al 700mm² - Cu 650mm² 1x450mm ² - 3x180mm ² - 4x120mm ² HTA 3x400mm ² - BT U1000 AR2V 4x300mm ²	3.9 Kg	55 cm

- Gamme très complète avec 3 diamètres
- Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l'outil par simple molette.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.

E

Coupe-Câbles CLASSIQUE



Modèle	Référence
E 1	80-415
E 1 Isolé	80-417
E 2	80-413
E 2 Isolé	80-409
E 3	80-429
E 3 Isolé	80-411

UNE GAMME FIABLE ET
ECONOMIQUE, QUI A FAIT SES
PREUVES DEPUIS PLUS DE 35 ANS

E 1_I



Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
E 1	20mm	Cu/Al 120mm² Télécom 112x2 4/10° - H07RN-F 2x10mm ² - 12x1,5mm ² Torsade aérienne branch. 4x16mm ² - BT 3x16mm ² +16mm ²	0.7 Kg	37 cm
E 2	31mm	Cu/Al 250mm² Télécom 56x2 9/10° - U-1000(A)R2V 1x300mm ² Triphasé branchement souterrain 3x50mm ² +50mm ²	1.4 Kg	52 cm
E 3	50mm	Cu/Al 500mm² Aérien 3X150mm ² +70mm ² +2x16mm ² U-1000(A)R2V 3x185+70mm ² - Torsade tripol. 3x240mm ²	3.1 Kg	77 cm

- Ce coupe-câbles permet une coupe précise avec un maximum de stabilité pour un minimum de poids.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.
- Tous les Coupe-Câbles Isolés répondent à la norme CEI900 (EN60900).

✉ Besoin d'un conseil, un prix, un délai? Contactez-nous facilement et rapidement sur contact@baudat.fr

SC

Nouvelle gamme! Coupe-Câbles à Cliquet UNE MAIN

Best-of de la gamme



SC 55



SC 40

Modèle	Référence
SC 40	80-058
SC 55	80-057



LAME EN ACIER TRAITÉ HAUTE RÉSILIENCE

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
SC 40	40mm	Al 370mm² - Cu 320mm² Torsade aérienne 3x70mm ² +P70mm ² U-1000(A)R2V : 1x630mm ² - BT 3x150mm ² +70mm ²	0.8 Kg	24 cm
SC 55	55mm	Al 470mm² - Cu 420mm² U-1000(A)R2V : 3x185+1x70mm ² U-1000(A)R2V : 3x185mm ² - BT 3x240mm ² +1x95mm ²	1.6 Kg	31 cm

- La nouvelle gamme des SC : plus **maniables**, plus **robustes** et aussi plus **puissants**.
- Nouvelles poignées, **plus ergonomiques**.
- Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l'outil par simple molette.
- Disponible en 2 diamètres Ø 40mm et Ø 55mm
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.

EC

Coupe-Câbles à Cliquet Une MAIN



Modèle	Référence
EC32	80-907
EC32 Isolé	80-907_I
EC38	80-112
EC38 Isolé	80-112_I
EC55	80-111
EC55 Isolé	80-111_I

**UNE GAMME FIABLE, QUI
A FAIT SES PREUVES DEPUIS
PLUS DE 30 ANS**

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
EC 32	32mm	Al 320mm² - Cu 260mm² 1x260mm ² 1 brin - 4x45mm ² multi-brins Torsade aérienne branchement 4x25mm ² +2x1,5mm ²	0.7 Kg	26 cm
EC 38	38mm	Al 350mm² - Cu 300mm² 1x300mm ² - U-1000(A)R2V 4x70mm ² Torsade aérienne 3x70mm ² + P54,6mm ²	0.8 Kg	28 cm
EC 55	55mm	Al 450mm² - Cu 400mm² 1x450mm ² - 3x180mm ² - 4x120mm ² HTA 3x150mm ²	0.9 Kg	29 cm

- Design ergonomique pour une prise facile, ce coupe-câbles permet de travailler sans effort.
- Possibilité d'ouverture des couteaux dans toutes les positions.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.
- Tous les Coupe-Câbles Isolés répondent à la norme CEI900 (EN60900).

✉ Besoin d'un conseil, un prix, un délai? Contactez-nous facilement et rapidement sur contact@baudat.fr

K

Coupe-Câbles à cliquet **FRONTAL**

Nouvelle tête AF35C



Modèle	Référence
K 24	80-152
K 32	80-155
K 32 Isolé	80-155_I
Coin isolant	COINK32I
AF35C NOUVEAU	80-349

Compatible avec le système FlexiClick Bosch
Cu/Al jusqu'à un $\varnothing$ maxi de 35mm

COIN ISOLANT DE GUIDAGE POUR K32-I



K 32_I

Best-of de la gamme

Modèle	$\varnothing$. maxi	Capacité	Poids	taille
K 24	24mm	Al 250mm² - Cu 180mm² 1x250mm ² - BT 3x25mm ² +25mm ² U-1000(A)R2V 1x150mm ² - H07VR 1x185mm ²	0.9 Kg	29 cm
K 32	32mm	Al 320mm² - Cu 250mm² <u>Spécial conducteur de Phase</u> 1x240mm ² - BT Sout. 3x50mm ² +50mm ² U-1000(A)R2V 3x50+35mm ² - H07RNF 4x16mm ²	1.0 Kg	31 cm
AF 35 C	35mm	Al 320mm² - Cu 300mm² BT 3x95mm ² +75mm ² U-1000(A)R2V 1x400mm ²	2,5 Kg	32 cm

- Design ergonomique pour une prise facile, ce coupe-câbles permet de travailler sans effort.
- Possibilité d'ouverture des couteaux dans toutes les positions.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.
- Tous les Coupe-Câbles Isolés répondent à la norme CEI900 (EN60900).

BAUDAT LA MARQUE JAUNE

AS 55C

Coupe-Câbles Electrique sur Batterie Tête de coupe BAUDAT adaptable sur perceuse/visseuse sans fil BOSCH

Ingénieux • Economique • Pratique • Polyvalent

Développé en partenariat avec Bosch Professional - Fiabilité et robustesse de 2 grandes marques Allemandes



Best-of de la gamme



Système Breveté

**Tête de coupe BAUDAT AS55C à fixer grâce à la
technologie FlexiClick sur Perceuse-Visseuse sans fil
BOSCH Professional GSR 12-V-35 FC***

Conçu pour la coupe des câbles Cu/Al jusqu'à un $\varnothing$ maxi de 55mm

Al 500 mm² et Cu 450 mm² - THT 1 x 300mm² / HTA 3 x 185mm²
BT HO7RN-F: 4 x 120mm² - **convient pour le 3 x 240**

** La tête AS55C peut être vendue avec ou sans la perceuse-Visseuse Bosch*

Perceuse / visseuse BOSCH Technologie BRUSHLESS

engrenage 2 vitesses, mandrin Autolock, clip de ceinture, porte-embout, indicateur de niveau de charge, Electronic Cell Protection, éclairage LED, batterie Lithium-Ion, réversibilité droite/gauche et présélection de vitesse

LES + Produit:

- Tête pivotante à 360 °
- Livré avec poignée de maintien vissable pour droitier ou gaucher
- Mise en oeuvre immédiate. Utilisation rapide et efficace en tous lieux, toutes conditions.
- Forme compacte assurant un maniement parfait, en hauteur ou dans les endroits difficiles d'accès

Garantie : 2 ans - Conforme aux normes CE

Réf de la tête AS55C seule : **80-346** - Réf coffret BOSCH seul : **GSR 12V-35 FC**

Système breveté entièrement MECANIQUE: aucune composante hydraulique

=> pas de fuite, pas de joint, pas de vidange....

Pinces coupantes & Ciseaux d'Electricien



F1

NOUVEAU



D18



CKA (1-2-3) - CA (1-2)



D17_I isolée



D22_I isolée

Modèle	Référence
CA 1	80-926
CKA 1	CKIPCT3963160
CA 2	80-927
CKA 2	CKIPCT3963210
CKA 3	CKIPCT3963240
D18	NOUVEAU CPHCOD18
Ciseaux F1	INTCIS16020-F1
D17 Isolée	INTD1716002-160
D22 Isolée	INTD221602-200

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
CA 1 CKA 1	9mm	Cu/Al Ø. maxi 9mm	0.2 Kg	16 cm
CA 2 CKA 2	11mm	Cu/Al Ø. maxi 11mm	0.3 Kg	21 cm
CKA 3	13mm	Cu/Al Ø. maxi 13mm	0.35 Kg	24 cm
F1	17mm + Dénudage	Ciseaux d'Electricien Bi-matière haut de gamme jusqu'à Ø 17mm - 1x50mm ² avec encoche de sertissage de 0.5 à 4mm ² Livré en fourreau de sécurité clip ceinture	0.2 Kg	14 cm
D17 I	17mm	Cu/Al Ø. maxi 17mm - 1x50mm ² Isolation 1000V selon norme CEI900 - EN60900	0.2 Kg	16 cm
D18	18mm	Cu/Al Ø. maxi 18mm - Tête inclinée à 25° - Aide à la réouverture par ressort de rappel avec blocage - Poignée ergonomique bi-matière - Vis centrale réglable.	0.3 Kg	18 cm
D22 I	25mm	Cu/Al Ø. maxi 25mm - 1x80mm ² Isolation 1000V selon norme CEI900 - EN60900	0.35 Kg	20 cm

TELECOM & FO

Coupe-Câbles Spécial Câbles TELECOM - Câbles SOUPLES & FIBRE OPTIQUE



K 32 FLEX



SCS 10/23



NOUVEAU

E 4 FLEX

Modèle	Référence	
Ciseaux FTTx	NOUVEAU	CKICIST4505
SCS 10/23		80-042
K 32 FLEX		80-162
E 4 FLEX	NOUVEAU	JENE4FLEX

NOUVEAU

Ciseaux FTTx

Garantie : 1000 coupes



Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
FTTx	Longueur 42mm	Ciseaux Kevlar® pour fibre optique Lame en acier HR MoV trempé - Garantie 1000 coupes	0.15 kg	16 cm
SCS 10/23	Lame Découpe en 8	Jusqu'à 10mm d' <u>acier porteur</u> et max. et 23mm de câbles Télécom	0.8 Kg	24 cm
K 32 FLEX	32mm	Jusqu'à 32mm de câble souple Télécom <i>Sans acier porteur</i> Cu 1 X 250mm²	1.0 Kg	31 cm
E 4 FLEX	70mm	Jusqu'à 70mm de câble souple Télécom <i>Sans acier porteur</i>	4.3 Kg	95 cm

- Une gamme de Coupe-Câbles unique sur le marché !

SPECIFIQUES

- Câbles plats pour ascenseurs
- Flexibles hydrauliques
- Equipement d'atelier

MODELES ES 1, ES 2 ET ES 3 MAINTENANT AUSSI
DISPONIBLES EN VERSION "STATIONNAIRE"

Modèle	Référence
HCF75	80-912
SCP50	80-019
E2 STAT	80-166
E3 STAT	80-391
EHS 30	80-421

E2 STAT



HCF75



EHS 30



Modèle unique sur le marché

	Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
Câble plats scenseurs	HCF 75	Larg max 75mm	Câbles plats (Cu/Al) ascenseurs Jusqu'à 4 x 25mm ²	1.7 Kg	52 cm
Equipement d'atelier	E2 STAT	31mm	Cu/Al Ø. maxi 31mm 1 x 250mm ²	1.5 kg	100 x 110x125
	E3 STAT	50mm	Cu/Al Ø. maxi 50mm 1 x 500mm ²	3.1 kg	180 x 308x700
Flexibles Hydrauliques	EHS 30	30mm	Flexibles hydrauliques, tuyaux souples renforcés Jusqu'à Ø. maxi 30mm	2.3 Kg	73 cm

✉ Besoin d'un conseil, un prix, un délai? Contactez-nous facilement et rapidement sur contact@baudat.fr

Guide de sélection des Coupe-Câbles BAUDAT

Acier - Inox

Ø.	Spécification du Câble & utilisation	Modèle	réf.	cf. Page
6 mm	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$	ES 1	80-416	21
8 mm	Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$	ES 1	80-416	21
10 mm	Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$	ES 1	80-416	21
	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$	ES 2	80-414	21
	Acier flexible inox jusqu'à Ø 10mm	ECS 13	80-115	19
	Acier flexible inox jusqu'à Ø 10mm	SCS 13	80-061	19
	Câble Télécom avec porteur (Cu/Al Ø 23mm + porteur acier Ø 10mm)	ECS (SCS) 10/23	80-042	15
11 mm	Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$	ES 2	80-414	21
12 mm	Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$	ES 2	80-414	21
13 mm	Acier flexible jusqu'à Ø 13mm	ECS 13	80-115	19
	Acier flexible jusqu'à Ø 13mm	SCS 13	80-061	19
	Acier flexible jusqu'à Ø 13mm => Tête coupe en bout	AF13S	80-661	20
	Acier flexible jusqu'à Ø 13mm => spécial câbles Ascenseur	AS13S	80-348	20
14 mm	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$	ES 3	80-428	21
15 mm	Acier flexible inox jusqu'à Ø 15mm => spécial Dépose	SCS 18	80-059	19
16 mm	Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$	ES 3	80-428	21
	Acier flexible inox jusqu'à Ø 16mm	SCS Z 20	80-068	18
18 mm	Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$	ES 3	80-428	21
	Acier flexible jusqu'à Ø 18mm => spécial câbles Ascenseur	SCS 18	80-059	19
20 mm	Acier flexible jusqu'à Ø 20mm => spécial Ligne-de-Vie	SCS Z 20	80-068	18
	Acier flexible inox jusqu'à Ø 20mm => spécial Hauban	SCS Z 20 VOILE	80-037	18
	ACSR Aluminium renforcé Acier jusqu'à Ø 20mm	SCS Z 20	80-048	18
30 mm	Tuyaux souples renforcés et maillés => spécial Flexibles Hydrauliques	EHS 30	80-421	16


SCS Z (& A Z)

Coupe-Câbles LONGS MANCHES SPÉCIAL ACIER FLEXIBLE & Aluminium renforcé ACIER

➔ SPÉCIAL LIGNE-DE VIE

MODÈLE SPÉCIAL
VOILE :
LIVRÉ AVEC
DRAGONNE DE
SÉCURITÉ

Best-of de la gamme



SCS Z 20

Modèle	Référence
SCS Z 20	80-068
SCS Z 20 VOILE NOUVEAU	80-037
SCA Z 20	80-048



SCA Z 20

LAMES CHANFREINÉES AVEC PRÉCISION
PERMETTANT LA COUPE EN UNE SEULE OPÉRATION DES
CONDUCTEURS ALUMINIUM & ACIER



Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
SCS Z 20	20mm 16mm	Câble acier flexible jusqu'à Ø 20mm Câble acier <u>inoxydable</u> jusqu'à Ø 16mm Modèle VOILE: livré avec dragonne de sécurité	1.9 Kg	44 cm
SCA Z 20	20mm	Câble ACSR (Aluminium Conductor Steel Reinforced) Aluminium renforcé acier nu graissé jusqu'à Ø 20mm	1.9 Kg	44 cm

- Des lames en acier traité très haute résilience pour des outils plus **RESISTANTS**.
- Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l'outil par simple molette.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.

✉ Besoin d'un conseil, un prix, un délai? Contactez-nous facilement et rapidement sur contact@baudat.fr

SCS & ECS

Coupe-Câbles UNE MAIN SPÉCIAL ACIER FLEXIBLE



Modèle	Référence
EC S 13	80-115
SCS 13	80-061
SCS 18	80-059

➔ SPÉCIAL ASCENSORISTES



Best-of de la gamme

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
ECS 13	13mm 10mm	Câble acier flexible jusqu'à Ø 13mm Câble acier <u>inoxydable</u> jusqu'à Ø 10mm	0.7 Kg	26 cm
SCS 13	13mm 10mm	Câble acier flexible jusqu'à Ø 13mm Câble acier <u>inoxydable</u> jusqu'à Ø 10mm	0.9 Kg	24 cm
SCS 18	18mm 15mm	Câble acier flexible jusqu'à Ø 18mm <u>Spécial câble d'ascenseur</u> Câble acier <u>inoxydable</u> jusqu'à Ø 15mm	1.7 Kg	31 cm

- **Maniables et robustes.**
- Nouvelles poignées, plus **ergonomiques**.
- Des lames en acier traité très haute résilience pour des outils plus **puissants**.
- Possibilité de verrouillage / déverrouillage de l'outil par simple molette.
- Possibilité d'ouverture des couteaux dans toutes les positions.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.

AS13S - AF13S

Coupe-Câbles Electrique sur Batterie Tête de coupe BAUDAT adaptable sur perceuse/visseuse sans fil BOSCH

Ingénieux • Economique • Pratique • Polyvalent

Développé en partenariat avec Bosch Professional - Fiabilité et robustesse de 2 grandes marques Allemandes



➡ SPÉCIAL
ASCENSORISTES

NOUVEAU

**Tête de coupe BAUDAT AS13S à fixer grâce à la
technologie FlexiClick sur Perceuse-Visseuse sans fil
BOSCH Professional GSR 12-V-35 FC***

**Conçu pour la coupe des câbles ACIER Flexible jusqu'à un
ø maxi de 13mm et acier inox ø maxi 10mm**

* La tête AS13S peut être vendue avec ou sans la perceuse-Visseuse Bosch

Perceuse / visseuse BOSCH Technologie BRUSHLESS

engrenage 2 vitesses, mandrin Autolock, clip de ceinture, porte-embout, indicateur de niveau de charge, Electronic Cell Protection, éclairage LED, batterie Lithium-Ion, réversibilité droite/gauche et présélection de vitesse

LES + Produit:

- Tête pivotante à 360 °
- Livré avec poignée de maintien vissable pour droitier ou gaucher
- Mise en oeuvre immédiate. Utilisation rapide et efficace en tous lieux, toutes conditions.
- Forme compacte assurant un maniement parfait, en hauteur ou dans les endroits difficiles d'accès

Garantie : 2 ans - Conforme aux normes CE

Réf de la tête AS13S seule : **80-348** - Réf coffret BOSCH seul : **GSR 12V-35 FC**

**Système breveté entièrement MECANIQUE: aucune composante hydraulique
=> pas de fuite, pas de joint, pas de vidange....**

ES

Coupe-Câbles CLASSIQUE SPÉCIAL ACIER FLEXIBLE



Modèle	Référence
E S 1	80-416
E S 1 Isolé	80-418
E S 2	80-414
E S 2 Isolé	80-408
E S 3	80-428
E S 3 Isolé	80-410

NOUVEAU

**ES1 ET ES2 SONT MAINTENANT
DISPONIBLES EN VERSION
" STATIONNAIRE "**

cf page 18

Modèle	Ø. maxi	Capacité	Poids	taille
ES 1	6mm 8mm 10mm	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 6mm Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 8mm Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 10mm	0.7 Kg	34 cm
ES 2	10mm 11mm 12mm	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 10mm Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 11mm Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 12mm	1.3 Kg	49 cm
ES 3	14mm 16mm 18mm	Acier flexible $\leq 1800 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 14mm Acier flexible $\leq 750 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 16mm Acier flexible $\leq 220 \text{ N/mm}^2$ jusqu'à Ø 18mm	2.7 kg	72 cm

- Ce coupe-câbles permet une coupe précise avec un maximum de stabilité pour un minimum de poids.
- SAV fabricant / chaque pièce est interchangeable / pièces détachées sur stock.
- Tous les Coupe-Câbles Isolés répondent à la norme CEI900 (EN60900).

BAUDAT LA MARQUE JAUNE

HYDRAULIQUE

- Coupe-câbles compacts & têtes raccordables
 - Pompes & Groupes Electro-hydrauliques
 - Flexibles & Accessoires

2 GAMMES DE COUPE-CÂBLES HYDRAULIQUES

HS

Lame forme de "Faux"



HS4 D

KB

Lame "Guillotine"



KB 20/65

Gamme	modèle	ø maxi. en mm & Capacité
HS	HS 3	Cu/Al ø 50mm - 1 x 500mm ² Acier flexible ø 20mm
	HS 4	Cu/Al ø 100mm - 1x 1000mm ² Cu/ +Al armé ø 38mm Acier flexible ø 28mm
	HS 5	Cu/Al ø 130mm - 1x 2000mm ²

Gamme	modèle	ø maxi. en mm & Capacité
KB	KB 5/26	Acier flexible ø 18mm
	KB 10/65	Cu/Al armé ø 65mm Acier flexible ø 32mm
	KB 20/100	Cu/Al armé ø 100mm Acier flexible ø 38mm
	KB 30/160	Cu/Al armé ø 160mm
	KB 30/200	Cu/Al armé ø 200mm

KB 10/65 Kompakt

Version Kompakt



Coupe-câbles hydraulique avec pompe à main intégrée



HS3 D Kompakt

POMPES À MAIN, POMPES À PIED GROUPES ELECTRO-HYDRAULIQUES

BAUDAT

HHP

Pompes à Main raccordables



HHP 9



HFP 3/16



HFP 12

Pompes à Pied raccordables **HFP**

HMP Groupes Electro-Hydrauliques

NOUVELLE GAMME

AP 3 & AP 4



HMP 2



HMP 3

Pompe Electro-Hydraulique autonome sur batterie

2^{ème} génération



Vos Contacts

Livraison partout en France



La qualité dans vos mains depuis 1987

Recherches & Réalisations Rémy sas

1 Rue Joseph Marie Jacquard • Zone Industrielle Nord

BP 80631 • 82006 MONTAUBAN CEDEX

Tél : 05 63 66 91 63 ou 07 62 01 60 85

Courriel : contact@baudat.fr

www.baudat.fr



BAUDAT LA MARQUE JAUNE




RECHERCHES & RÉALISATIONS RÉMY SAS

1 Rue Joseph Marie Jacquard • Zone Industrielle Nord

BP 80631 • 82006 MONTAUBAN CEDEX

Tél : **05 63 66 91 63** ou **05 63 66 52 80**

contact@baudat.fr



1.

Scannez



Scannez le QR code
avec votre téléphone
portable

2.

Accédez



Accédez à notre
site Internet
www.baudat.fr

3.

Surfez



Informez-vous,
contactez-nous,
Téléchargez...

WWW.BAUDAT.FR



Importateur Exclusif depuis 1987