



WEICON TOOLS®

No.1 in Form & Funktion

Catalogue



OUTILS À DÉNUDER



MESSERSTAHL
Qualität aus Solingen



NOUVEAU

0,2-16 mm²
plage de travail
étendue
24-5 AWG

WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®



www.weicon.fr

V 1.22



Management System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



**Entreprise familiale
depuis 1947**

Depuis 1967, WEICON GmbH & Co. KG développe, produit et distribue un large assortiment d'outils à dénuder. Celui-ci comprend des couteaux à dégainer, des pinces à dénuder, des dégaineurs et des dénudeurs multifonctions. Les outils WEICON TOOLS ont été développés pour dénuder avec précision, rapidement et sûrement tous les types de câbles courants. Ils portent le sceau GS du TÜV NORD et ont été développés dans le respect de la sécurité au travail.

Les outils ont été spécialement adaptés aux besoins des utilisateurs professionnels. Ils s'emploient dans l'artisanat comme dans l'industrie et conviennent également à l'usage privé. Outre les outils WEICON TOOLS, la marque WEICON fabrique de produits spéciaux chimico-techniques pour l'industrie. La gamme de produits de l'entreprise comprend des adhésifs et des scellants spéciaux, des sprays techniques ainsi que des pâtes de montage à haute performance et des graisses pour tous les secteurs industriels, de la production à la réparation, sans oublier les travaux d'entretien et de maintenance.


Le siège social de l'entreprise est situé dans la ville de Münster en Westphalie, Allemagne. Par ailleurs, WEICON possède des filiales à Dubaï, au Canada, en Turquie, en Roumanie, en Afrique du Sud, à Singapour, en Tchéquie, Espagne et Italie et est représentée par des partenaires dans plus de 120 pays du monde entier.



Service rapide
et personnalisé



Assistance intensive
des ventes



Livraison le
jour suivant



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015

www.tuv.com
ID 9108636595



Membre de l'Association
professionnelle de
l'Industrie de l'outillage



Plus d'informations sur les
produits de WEICON se
trouvent à l'adresse suivante
www.weicon.fr

Contenu

Contenu	page
WEICON TOOLS.....	4
NOUVEAU Green Line.....	6
Couteaux à dégainer	8
• N° S 4-28.....	9
• N° S 4-28 Multi.....	9
• N° C 4-16.....	11
• N° C 8-27.....	11
• N° C 4-28.....	11
• N° 4-16.....	11
• N° 8-27.....	11
• N° 4-28 H.....	11
• N° 4-28 G.....	11
• N° 28-35.....	11
• N° 35-50.....	11
Pincès à dénuder	12
NOUVEAU • N° 5 Pro.....	12
• N° 5.....	14
• N° 5 Classic.....	15
• N° 6.....	15
• N° 7 Magic.....	16
• N° 7-F.....	17
• Outil à dénuder Précision S.....	18
• Dénudeur Précision ESD.....	19
• Dénudeur Précision S Fibre Optique.....	19
Dégaineurs	20
• Dégaine-câbles ronds N° 13.....	20
• Dégaine-câbles ronds N° 13 Classic.....	20
• Outil à dégainer Quadro N° 1.....	21
• Combi-Coax N° 3.....	21
• Dénude-câbles coaxiaux N° 1 F Plus.....	22
• Dénude-câbles coaxiaux N° 2.....	23
NOUVEAU • Dénudeur de gaines de fibre optique N° 2.....	23
NOUVEAU • Dénudeur de câbles Profibus N° 2.....	23
• Cat Cable-Stripper N° 10.....	24
• Stripper N° 2 Cat.....	25
Outils à dénuder multifonctions	26
• Mini-Duo N° 150.....	26
• Duo-Stripper N° 200.....	26
• Duo-Crimp N° 300.....	27
• Multi-Stripper N° 400.....	28
• Data-Strip N° 30.....	29
• Stripper N° 100.....	29
Kits d'outillage	30
• Kit-novice-pro.....	30
• Kit de sertissage.....	31
• Kits pour installations électriques.....	32
Outils spéciaux	34
• Mini-Solar N° 3.....	34
• Pince à dénuder N° 7 Solar.....	34
• Palpeur LSA N° 40.....	35
• Cisaille à câble N° 35.....	35
• Couteau à dégainer N° 4 - 29 Spirale.....	36
• H.D. N° 1000.....	36
• Coupeur de la gaine extérieure N° 25.....	36
• Multi-Opener.....	37
• Easy Opener®.....	37
Autres	38
Pièces de rechange.....	38
Certificats.....	39
Dénudeurs pour marques de distributeurs.....	39
Tableau des câbles.....	40
Exemples d'application.....	42
Matériel promotionnel.....	44
Aperçu des produits.....	46



Scannez pour découvrir nos vidéos!

Sur les pages des produits, vous trouverez les codes QR qui vous conduiront directement à nos vidéos d'application des outils !

Avec l'aimable soutien de

HBZ
HANDWERKSKAMMER
MÜNSTER

MEINHART



Découvrez nos
WEICON TOOLS®



Qualité et continuité «Made in Germany»
INNOVANT ET FIABLE !



WEICON TOOLS®



Membre de l'Association professionnelle
de l'Industrie de l'outillage



Depuis 1967 déjà, nous développons, produisons et distribuons des outils à dénuder de grande qualité.

Nous présentons ces outils chaque année dans plus de 40 salons du monde entier. Lors de ces événements, nous échangeons directement avec les utilisateurs qui nous informent d'éventuelles innovations dans leurs processus de travail et nous font part de leurs suggestions et de leurs envies concernant nos outils WEICON TOOLS.



reddot winner 2020



Depuis 1990 déjà, nous collaborons avec la maison Krampe à Ascheberg-Herbern près de Münster pour développer et produire nos dénudeurs de haute qualité.

Lors de la production, la précision est toujours essentielle pour pouvoir vous fournir des produits d'une qualité exceptionnelle. Des matières de très haute qualité entrent dans la production de nos outils. Ceux-ci ont obtenu de nombreux certificats et se distinguent par leur fonctionnalité et leur durabilité optimales.



Green Line®

Qu'est-ce que la Green Line ? Pas seulement visuellement **VERT**

Nous avons développé la **WEICON TOOLS Green Line®** en collaboration avec des experts. Une gamme d'outils composée jusqu'à 97 % de matières premières renouvelables, recyclables et dotée d'un excellent bilan écologique.

97 %
de matières premières
renouvelables

Qualité écologique

Que pouvons-nous faire pour rendre possible un avenir durable ? C'est une question que se posent non seulement de nombreuses personnes à la maison, mais aussi de plus en plus d'entreprises. Chez WEICON, nous nous penchons également sur ce sujet depuis de nombreuses années.

C'est pourquoi nous avons développé la gamme **WEICON TOOLS Green Line®**. En termes de qualité, ils n'ont rien à envier à nos classiques et sont tout aussi robustes et durables.

La matière utilisée:

- ▶ est à base d'huiles végétales, de cires naturelles, de fibres et de minéraux
- ▶ suit un cycle fermé de CO₂ et est recyclable
- ▶ est fabriquée en grande partie en renonçant à l'utilisation de pétrole non disponible à l'infini
- ▶ présente des propriétés similaires à celles du polyamide
- ▶ est produit de manière neutre en CO₂ et avec de l'électricité verte





Outils à dénuder durables

Couteaux à dénuder | Pinces à dénuder | Dégaineurs | Outils à dénuder multifonctions




Couteau à dénuder N° S 4-28
N° d'art. 53055328



Pince à dénuder N° 5
N° d'art. 54000005



Outil à Dégainer Coaxial N° 1 F Plus
N° d'art. 55000001



Duo-Crimp N° 300
N° d'art. 54000300



Couteau à dénuder N° S 4-28 Multi
N° d'art. 53057328



Dénude-câbles coaxiaux N° 2
N° d'art. 55000002



Multi-Stripper N° 400
N° d'art. 54000400



Couteau à dénuder N° 4-28 H
N° d'art. 53054128



Outil à dénuder Précision S
N° d'art. 54000002



Outil à Dégainer Quadro N° 16
N° d'art. 55000016



Stripper N° 100
N° d'art. 54000100



Couteau à dénuder N° 8-27
N° d'art. 53051227



Dégaine-câbles ronds N° 13
N° d'art. 55000013



Kit-Novice-Pro
N° d'art. 55880001



Couteau à dénuder N° 4-16
N° d'art. 53051116



Production à partir de l'énergie produite sur place



Nos outils sont presque exclusivement fabriqués à partir d'énergie produite par nos soins - grâce aux installations photovoltaïques.

Électricité verte

À notre siège social en Allemagne, nous utilisons désormais 100 % d'électricité verte.



Du carton au lieu de plastique

Nous livrons nos outils WEICON TOOLS dans des emballages en carton recyclable.



Une chaîne de production qui préserve les ressources



Nous refondons les outils défectueux ainsi que les carottes produites lors du moulage par injection au début de la chaîne de production.

Réparer au lieu de jeter

Nos WEICON TOOLS font partie de l'entreprise WEICON - un producteur de produits chimiques spéciaux pour l'industrie. Chimie et développement durable sont incompatibles? Pas forcément. Grâce à nos produits, de nombreuses choses peuvent être réparées au lieu d'être jetées.



Découvrez nos
WEICON TOOLS®




COUTEAUX À DÉGAINER S 4-28

- ▶ Entièrement ergonomique et complètement isolé
- ▶ Vis de réglage en continu facile à utiliser
- ▶ Dégainage précis, rapide et sûr



Capacité
4-28 mm Ø

EU.Pat.no. 07114242.6



”

Notre série S 4-28 est vraiment unique. Il n'existe pas d'outils comparables sur le marché. Grâce aux différents types de produits proposés, la série propose un couteau à dénuder adapté à chaque domaine d'application.

Grâce à sa forme particulière, l'outil offre une prise en main optimale. De plus, la lame rétractable des S 4-28 représente un progrès majeur en matière de sécurité au travail.

Gerold Specking
Product manager
WEICON TOOLS

“



N° S 4-28 Multi

Fonction de dénudage intégrée dans le boîtier

- Pour dénuder tous les conducteurs courants multibrins et monobrins de 0,5 à 6 mm² de section

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
145	61	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	50057328	53057328




N° S 4-28

Sécurité grâce à une lame crochue rétractable


- La lame peut être bloquée dans les deux positions

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
145	72	-	4-28	50055328	53055328



COUTEAUX À DÉGAINER

- ▶ Grand diamètre du manche pour une prise en main optimale
- ▶ Vis de réglage en continu facile à utiliser
- ▶ Dégainage précis, rapide et sûr
- ▶ Changement rapide de la lame intérieure par fermeture à baïonnette



- ① Vis de réglage
- ② Lame intérieure
- ③ Etrier avec ou sans lame
- ④ Partie en POM
- ⑤ Capuchon de protection
(sur les couteaux à dégainer munis d'une lame)
- ⑥ Boîtier extérieur avec manche antidérapant
à deux composants.
- ⑦ Capuchon de fermeture

Couteaux à dégainer

	mm	g	Ømm	N° d'art.
N° 4-16	140	84	4-16	50050116
N° 8-27	140	92	8-28	50050227
	mm	g	Ømm	N° d'art.
N° 4-28 H	185	98	4-28 Avec lame crochue	50054328
	mm	g	Ømm	N° d'art.
N° 4-28 G	195	104	4-28 Avec lame droite	50054428
	mm	g	Ømm	N° d'art.
N° 28-35	170	87	28-35	50050435
N° 35-50	180	90	35-50	50050450


Variantes classiques

	mm	g	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
N° C 4-16	135	67	4-16	50053116	53051116
N° C 8-27	135	69	8-28	50053227	53051227
N° C 4-28	180	80	4-28 Avec lame crochue	50053328	53054128



No. C 4-16



No. C 8-27



No. C 4-28

PINCES À DÉNUDER

Pinces à dénuder pour tous les conducteurs multibrins et monobrins courants. Le palpeur spécial détecte automatiquement la section du conducteur et permet ainsi de dénuder et dégainer rapidement et précisément.

N° 5 Pro **NOUVEAU**

Nouvelle plage de dénudage, plus performante, de 0,2-16 mm² (24-5 AWG) | Pince à dénuder entièrement automatique, auto-ajustable

- Travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5 - 25 mm)
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Cu/Ai
- Poignée ergonomique multi-composants anti-dérapante



mm	g	mm ²	N° d'art.
160	140	0,2-16 mm ² 24-5 AWG	51005005

0,2-16 mm²
Plage de travail
étendue
24-5 AWG



Coupe-fil latéral

- ▶ puissant coupe-fil latéral intégré jusqu'à 3 mm Cu/AL
- ▶ conducteurs torsadés jusqu'à 10 mm² / 8 AWG
- ▶ conducteurs rigides jusqu'à 6 mm² / 10 AWG

Sécurité

- ▶ verrouillage pour un rangement sûr
- ▶ encombrement minimum grâce au blocage de la pince

Haute performance

- ▶ lames modulaires et interchangeables
- ▶ nouvelle plage de dénudage de 0,2-16 mm² (24-5 AWG)
- ▶ lames électro-galvanisées et trempées

Conception et ergonomie

- ▶ poignée à 2 composants au design « Ice-Crack »
- ▶ transmission maximale de la force
- ▶ ergonomique et anti-dérapant
- ▶ un toucher optimal

Précision et efficacité

- ▶ Pince à dénuder entièrement automatique, auto-ajustable
- ▶ travail précis grâce à la butée de longueur réglable (5-25 mm)
- ▶ mécanisme facile à manier et résistant à l'usure

Protection

- ▶ oeillet intégré pour la fixation d'une sécurité anti-chute

Individualisation

- ▶ possibilité de personnaliser la pince avec un nom ou une désignation

0,2-16 mm²
Plage de travail étendue
24-5 AWG

Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Section transversale en mm²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4	
Numéro AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Pince à dénuder N° 5 Pro																																						
Pince à dénuder N° 5																																						
Pince à dénuder N° 5 Classic																																						
Pince à dénuder N° 6																																						
Pince à dénuder N° 7 Magic	Flexible																																					
	Massif																																					
	Gaine extérieure																																					
Pince à dénuder N° 7-F																																						
Outil à dénuder Précision S																																						
Dénudeur Précision S ESD																																						
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																						

PINCES À DÉNUDER

N° 5

Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

- ▶ Pince à dénuder automatique
- ▶ Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour dénuder avec précision
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 2 mm Ø

**Nos
MEILLEURS
VENTES**

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)		51000005	54000005





N° 5 Classic

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
170	107	0,2-6 (24-10 AWG)		51003005



N° 6

Travaux sous tension jusqu'à 1000 Volt*

Tests de routine conformément à la norme DIN EN 60900

- Pince à dénuder automatique entièrement isolée
- Butée de réglage de la longueur (5 à 12 mm) pour dénuder avec précision
- Encombrement minimum grâce au blocage de la pince

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
170	105	0,2-6 (24-10 AWG)	-	51000006

* Pour travailler sur des pièces sous tension, un outil avec une isolation de sécurité est indispensable. En travaillant, observez toujours les dispositions légales et suivez les consignes de sécurité correspondantes.





1.000 V
IEC: 60900



Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm		0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Section transversale en mm²		0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6330	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4	
Numéro AWG		36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Pince à dénuder N° 5 Pro																																							
Pince à dénuder N° 5																																							
Pince à dénuder N° 5 Classic																																							
Pince à dénuder N° 6																																							
Pince à dénuder N° 7 Magic	Flexible																																						
	Massif																																						
	Gaine extérieure																																						
Pince à dénuder N° 7-F																																							
Outil à dénuder Précision S																																							
Dénudeur Précision S ESD																																							
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																							

PINCES À DÉNUDER




N° 7 Magic

Pince polyvalente pour
dégainer et dénuder
Pat.no. EP 1 671 407 B1

- Pour de nombreux types de câbles dans les installations domestiques
- avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 24 mm)
- coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

mm	g	Câbles ronds	mm ²	N° d'art.
170	217	multibrins	0,5-6 (20-6 AWG)	51000007
		monobrins	0,5-10 (20-8 AWG)	



VIDEO




N° 7-F

**Dégainer et dénuder
tous les câbles plats courants**
Pat.no. EP 1 671 407 B1


- ▶ avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 24 mm)
- ▶ coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 3 mm Ø

mm	g		mm ²	N° d'art.
170	220	Câbles plats	0,75-4 (18-11 AWG)	51001007



Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm	0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Section transversale en mm ²	0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4	
Numéro AWG	36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Pince à dénuder N° 5 Pro																																						
Pince à dénuder N° 5																																						
Pince à dénuder N° 5 Classic																																						
Pince à dénuder N° 6																																						
Pince à dénuder N° 7 Magic	Flexible																																					
	Massif																																					
	Gaine extérieure																																					
Pince à dénuder N° 7-F																																						
Outil à dénuder Précision S																																						
Dénudeur Précision S ESD																																						
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																						



Outil à dénuder Précision S

Dénudage rapide, facile et précis de conducteurs et fils fins.

- ▶ plage de dénudage de 0,12-0,8 mm (36-20 AWG)
- ▶ le système de balayage s'adapte automatiquement à la section du conducteur respectif
- ▶ butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision
- ▶ une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers

mm	g	Câbles ronds	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
112	45	multibrins monobrins	0,12-0,8 0,12-0,8	51000002	54000002



Dénudeur Précision S ESD

Retrait facile et rapide de câbles et fils

- pour travailler dans des zones électrostatiquement protégées (poste de travail ESD / zone de protection ESD)
- l'outil est conforme à la norme DIN EN 61340-5-1
- plage de dénudage de 0,12 - 0,8 mm (36 - 20 AWG)
- ajustement automatiquement à la section transversale du conducteur grâce au système de balayage
- travail précis grâce à la butée de longueur réglable de 5 à 45 mm
- technologie de dénudage professionnelle
- convient aux droitiers et aux gauchers

mm	g	Câbles ronds	Ømm	N° d'art.
112	45	multibrins monobrins	0,12-0,8 0,12-0,8	51001002

ESD = Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques



Dénudeur Précision S Fibre Optique

Retrait rapide et facile du premier revêtement de fibre optique 200 - 250 µm

- pour enlever le premier revêtement de câbles fibre optique Ø 0,125 mm
- lame Ø 0,16 mm, perçage pour entrée de câble Ø 0,35 mm
- butée de longueur réglable 5 à 45 mm pour dénuder avec précision une technologie de dénudage professionnelle adaptée aux droitiers et aux gauchers.

mm	g	Type de câble	Ø	N° d'art.
112	45	Fibre optique Ø 0,125 mm	Premier revêtement Ø 0,200-0,250 mm	51002002



Plage de travail Pinces à dénuder:

Diamètre extérieur en mm		0,1270	0,1430	0,1600	0,1800	0,2020	0,2270	0,2550	0,2860	0,3210	0,3610	0,4050	0,4550	0,5110	0,5730	0,6440	0,7230	0,8120	0,9120	1,0240	1,15	1,29	1,45	1,63	1,83	2,05	2,30	2,59	2,91	3,26	3,67	4,11	4,62	5,19	5,83	6,54	7,35	8,25	
Section transversale en mm²		0,0123	0,0161	0,0200	0,0252	0,0320	0,0400	0,0503	0,0646	0,0804	0,1020	0,1280	0,1630	0,2050	0,2590	0,3240	0,4120	0,5190	0,6530	0,8230	1,04	1,31	1,65	2,08	2,63	3,31	4,15	5,26	6,62	8,34	10,6	13,3	16,8	21,2	26,7	33,6	42,4	53,4	
Numéro AWG		36	35	34	33	32	31	30	29	28	27	26	25	24	23	22	21	20	19	18	17	16	15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0	
Pince à dénuder N° 5 Pro																																							
Pince à dénuder N° 5																																							
Pince à dénuder N° 5 Classic																																							
Pince à dénuder N° 6																																							
Pince à dénuder N° 7 Magic	Flexible																																						
	Massif																																						
	Gaine extérieure																																						
Pince à dénuder N° 7-F																																							
Outil à dénuder Précision S																																							
Dénudeur Précision S ESD																																							
Dénudeur Précision S Fibre Optique																																							

DÉGAINEURS

Les dégaineurs WEICON TOOLS permettent de dénuder de manière sûre et pratique de nombreux types de câbles. Ces outils, utilisables dans de nombreuses situations et même dans des endroits difficiles d'accès, donnent toujours des résultats d'une grande précision.


Dégaine-câbles ronds N° 13

Le manche tient bien en main, permettant de travailler en toute sécurité, grâce à sa forme ergonomique

- pour tous les câbles ronds courants
- dénudage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
140	48	-	6-13	52000013	55000013

Maintenant avec
butée de réglage
de la longueur



Plage de
travail étendue
6-13 mm



Dégaine-câbles ronds N° 13 Classic

Le manche tient bien en main, permettant de travailler en toute sécurité, grâce à sa forme ergonomique

- pour tous les câbles ronds courants
- dénudage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
120	44	-	8-13	52003013






Outil à dénuder Quadro N° 16

Multifonctions à guide-câble optimisé

- coupe circulaire - coupe longitudinale - dénudage - découpage
- lame en crochet interchangeable, verrouillable dans n'importe quelle position
- manche antidérapant

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
125	53	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	52000016	55000016



Combi-Coax N° 3

Lames disposées en parallèle pour dénuder encore plus vite

- Dénudage facile de tous les câbles coaxiaux courants
- Convient également pour les câbles multibrins
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm Ø

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
125	55	-	4,8-7,5	52000003



DÉGAINEURS

Dénude-Câbles Coaxiaux N° 1 F Plus

Dégainage et dénudage rapide de câbles coaxiaux en un seul passage

- Montage et démontage de fiches F sous encombrement réduit grâce au six-pans ouvert intégré avec une ouverture de clé de 11 mm
- Mâchoires pour visser les fiches F à vis sur le câble
- Lames interchangeable en cassettes insérables par un système à encliquetage



DBGM 20 2017 107 094



mm	g		Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
125	47	Pour fiches de compression	6,0-8,0	52001001	
125	47	Pour fiches F	6,0-8,0	52000001	55
125	47	Pour fiches de compression	4,0-5,0	52000001	

*pour câbles coaxiaux mini




Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2

Facile à manier grâce à sa forme ergonomique

- Dénudage facile de tous les câbles coaxiaux courants
- Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.
- Convient également pour les câbles multibrins
- Échelle de longueur* (0 à 17 mm) intégrée au boîtier

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
110	28	-	4,8-7,5	52000002	55000002



Dénudeur de gaines de fibre optique N° 2 **NOUVEAU**

Outil pour le dégainage des tubes tampon spéciaux (Buffer Tubes) des câbles à fibres optiques d'un diamètre de 1,2 à 4 mm. Fonctionne avec des gaines de conducteurs, par ex. en PE, avec des épaisseurs de paroi de 0,15-0,6 mm.

- permet la coupe exacte des tubes PE des câbles à fibres optiques
- dénudage rapide des conducteurs du faisceau
- paire de couteaux modulaire pour les tubes de fibres optiques

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
110	36	-	-	52003002




Dénudeur de câbles Profibus N° 2 **NOUVEAU**

Outil de dénudage pour câbles Profibus blindés, par ex. câbles de données d'un diamètre de 5,5 mm à 8 mm, par ex. pour le raccordement des connecteurs FastConnect

- coupe optimisée pour les connecteurs FastConnect
- graduation optique de la longueur, optimisée pour différents types de connecteurs
- paire de lames modulaires pour Profibus

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
110	35	-	5,5-8,0	52004002





DÉGAINEURS

Cat Cable-Stripper N° 10

Dégainage facile de câbles de données et de réseau sous faible encombrement.

- Convient notamment pour Cat 5, Cat 6, Cat 7, câbles à paires torsadées (4,5 à 10 mm Ø)
- Butée longitudinale intégrée, réglable selon la distance nécessaire des prises réseau et des fiches (3 à 10 cm)
- Ne glisse pas et permet de travailler en toute sécurité grâce à sa forme ergonomique

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
140	48	-	4,5-10	52000010







Stripper N° 2 Cat

Facile à manier grâce à sa forme ergonomique

- Pour câbles de transmission de données à isolation en PVC (p.ex. Cat5, Cat6, Cat7, câbles à paires torsadées) avec un diamètre de 4,5 - 10 mm
- Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.
- Le réglage précis des lames coupe l'isolation extérieure de façon optimale. La deuxième lame rainure exactement la feuille de blindage pour pouvoir l'enlever facilement.

 mm		mm ²	Ømm	N° d'art.
110	28	-	4,5-10	52002002



OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



Mini-Duo N° 150

Outil à dénuder automatique

- ▶ Permet un dénudage rapide et impeccable
- ▶ Travail précis grâce à une échelle des longueurs intégrée
- ▶ Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
160	112	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000150



Duo-Stripper N° 200

Dégainage et dénudage professionnels

- ▶ Dénudage rapide et simple de 0,5 mm² à 6,0 mm²
- ▶ Dégainer : Capacité 4-28 mm Ø
- ▶ Lame de réserve dans le manche

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
160	123	0,5-6 (20-10 AWG)	4-28	51000200




VIDEO

Duo-Crimp N° 300
**Dénuder et sertir
avec un seul outil**

- Dénuder de 0,5 mm² à 6,0 mm²
- Deux zones de compression pour le sertissage
(0,5-2,5 mm² et 4,0-6,0 mm²) selon DIN 46228- 2
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 6 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
160	116	0,5-6 (20-10 AWG)	-	51000300	54000300


**DÉNUDER +
SERTIR**


OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



Multi-Stripper N° 400

Multi-fonctions avec 4 fonctions

- Coupe circulaire - Coupe longitudinale - Dénudage - Coupure
- Dégainage à ras même dans des endroits difficiles d'accès
- Rangement sûr et faible encombrement grâce au clip de fermeture



mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
155	79	0,5-6 (20-10 AWG)	8-13	51000400	54000400



VIDEO





Data-Strip N° 30

**Lame intérieure réglable
en fonction de l'épaisseur de l'isolation**

- Pour enlever l'isolation extérieure des câbles de transmission de données
- Pour dénuder les conducteurs et les torons, par exemple ceux des câbles téléphoniques
- Butée de réglage de la longueur (3,5 à 14 mm) pour dénuder avec précision
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 8 mm Ø

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.
125	60	0,05-0,5 (0,2-0,8 Ø) (30-20 AWG)	4-10	52000030




Stripper N° 100

**Outil universel pour
dégainer et dénuder**

- Pour de nombreux types de câbles dans les installations domestiques
- Permet de dénuder à ras près des plafonds et des parois
- Permet la coupe circulaire et longitudinale

mm	g	mm²	Ømm	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
140	74	0,5-16 (20-6 AWG)	4-13	51000100	54000100



KITS D'OUTILLAGE

Nos kits d'outils offrent les solutions adaptées aux applications les plus diverses dans presque tous les domaines.

Kit-Novice-PRO


Assortiment d'outils idéaux pour l'installation domestique

- Pince à dénuder N° 5
- Dénude-Câbles Coaxiaux N° 2
- Couteau à Dégainer N° S 4-28
- Dégaine-Câbles Ronds N° 13

**MEILLEUR
CHOIX**



mm Longueur x largeur x hauteur	g	N° d'art.	Green Line (voir page 6)
255 x 210 x 60	575	52880001	55880001



Kit de sertissage PRO

Assortiment d'outils pour
sertir des embouts sur les câbles

- Duo-Crimp N° 300
- Pince à dénuder N° 7 Magic
- Boîte d'assortiment de grande qualité contenant 400 embouts de câbles (0,5 à 2,5 mm²) selon DIN 46228

mm Longueur x largeur x hauteur	g	N° d'art.
340 x 280 x 55	950	52880002



**DÉNUDER +
SERTIR**



Boîte d'assortiment d'embouts de câbles (DIN 46228)

Section	Contenu	Couleur
0,50 mm ²	50	blanc
0,75 mm ²	100	gris
1,00 mm ²	100	rouge
1,50 mm ²	100	noir
2,50 mm ²	50	blue

KITS D'OUTILLAGE

Kit pour installations électriques, Kit 1

- ▶ Duo-Crimp N° 300
- ▶ Dégaine-câbles ronds N° 13
- ▶ Sertissage professionnel d'embouts de câbles
- ▶ Deux plages de compression de 0,5 à 2,5 mm² et de 4,0 à 6,0 mm²
- ▶ Conforme aux exigences DIN 46228-21: 1992-02 concernant les forces de traction
- ▶ Coupe-fils latéral pour brins jusqu'à 6 mm²
- ▶ Dénudage de 0,5 à 6,0 mm²
- ▶ Dégainage de tous les câbles ronds courants de 6 à 13 mm
- ▶ Dégainage à ras par ex. sur les boîtes de dérivation ou de distribution

N° d'art.

52881001



Kit pour installations électriques, Kit 2

- ▶ Pince à dénuder N° 5
- ▶ Couteau à Dégainer N° S 4-28
- ▶ Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- ▶ Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- ▶ Butée longitudinale réglable pour des distances définies par ex. sur des embouts WAGO
- ▶ Couteau à dégainer avec capacité 4-28 mm
- ▶ Lame intérieure réglable pour coupe circulaire ou longitudinale
- ▶ Idéal pour aménager des armoires de distribution

N° d'art.

52881002



Kit pour installations électriques, Kit 3

- Pince à dénuder N° 5
- Dégaineur pour câbles coaxiaux N° 2
- Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- Butée longitudinale réglable pour des distances définies par ex. sur des embouts
- Dénudage par étapes de tous les câbles coaxiaux courants
- Idéal pour l'installation de systèmes SAT avec multiswitch
- Échelle des longueurs intégrée au boîtier, p.ex. pour fiches F
- Le réglage de la profondeur de coupe n'est pas nécessaire.

N° d'art.

52881003



Kit pour installations électriques, Kit 4

- Pince à dénuder N° 5
- Dégaineur pour câbles ronds N° 13
- Pince à dénuder automatique de 0,2 à 6,0 mm²
- Coupe-fil latéral pour brin jusqu'à 2 mm ø
- Butée longitudinale réglable par ex. pour des distances spéciales
- Pour dégainer tous les câbles ronds courants 6-13 mm
- Dégainage à ras par ex. sur les boîtes de dérivation ou de distribution

N° d'art.

52881004



OUTILS SPÉCIAUX

Pour un certain nombre d'applications exceptionnelles, nous proposons des outils spéciaux qui répondent à ces exigences. Qu'il s'agisse de dénuder de grands diamètres de câble ou de travailler sous haute tension - WEICON TOOLS a la bonne solution !

Spécialement pour le secteur solaire



Mini Solar N° 3

Outil spécial pour dégainer et dénuder les câbles courants dans le domaine de câbles solaires.

- Dénudage rapide de tous les câbles solaires de 1,5 mm² à 6 mm²
- Butée de réglage de la longueur (6 à 28 mm) pour dénuder avec précision
- Coupe-fil latéral intégré facile d'accès, capacité max. 4 mm²

mm	g	mm ²	Ømm	N° d'art.
125	58	1,5-6 (15-9 AWG)	-	52002003



Pince à dénuder N° 7 Solar

Outil spécial pour dégainer et dénuder les câbles courants dans le domaine de câbles solaires.

- Pince à dénuder automatique
- avec échelle de longueur visuelle pour travailler avec précision (jusqu'à 28 mm)
- coupe-fil latéral intégré facile d'accès jusqu'à 3 mm Ø



mm	g	mm ²	N° d'art.
170	218	câbles solaires 1,5-6 (15-9 AWG)	51002007





Palpeur LSA N° 40

Pour mettre à longueur et raccorder sans soudure, sans vis et sans dénudage des conducteurs de câbles sur les bandes LSA en une seule opération

- ▶ avec crochet rétractable et lame de déverrouillage
- ▶ pour conducteurs de 0,35 à 0,9 mm et brins de 0,7 à 2,6 mm de diamètre.
- ▶ possède un palpeur pour déterminer la position des brins

mm	g	Ømm	N° d'art.
185	60	0,35-0,9	52000040



Cisaille à Câble N° 35

Couper - dénuder - sertir

- ▶ Manches à 2 composants pour plus de sécurité
- ▶ Haute performance de coupe
- ▶ Lames en acier spécial inoxydable

mm	g	Cu/Al	Cu/Al	N° d'art.
150	90	<35 mm ²	<50 mm ²	52000035



OUTILS SPÉCIAUX

Couteau à dénuder N° 4 - 29 Spirale

Possibilité de coupe ronde, longitudinale et en spirale

- Plage de travail 4,5-29 mm, profondeur de coupe 0-3 mm
- Profondeur de la lame réglable de 0 à 3 mm par un bouton rotatif verrouillé

mm	g	Ømm	N° d'art.
140	136	4,5-29	52000029



VIDEO



COUPE SPIRALE



COUPE LONGITUDINALE

Couteau à dénuder H.D. No. 1000

1.000 V
IEC: 60900



Travaux sous tension jusqu'à 1000 Volt*

Tests de routine conformément à la norme DIN EN 60900

- Incision rapide de câbles à isolation multiple
- Protection des conducteurs par une pointe de lame en forme de cosse
- Bonne transmission de force grâce à la forme optimisée du manche

mm	g	N° d'art.
215	93	51001000

* Sicherheitsisoliertes Werkzeug ist die Grundvoraussetzung für Arbeiten an unter Spannung stehenden Betriebsmitteln. Beachten Sie dabei zusätzlich immer die gesetzlichen Bestimmungen und befolgen Sie die entsprechenden Sicherheitshinweise!


Coupeur de la gaine extérieure N° 25

Pour une coupe longitudinale et circulaire pratique

- Travail en sécurité grâce à une lame couverte
- Protection des conducteurs par une pointe de lame en forme de cosse
- Travail facile même par de basses températures
- Lame réversible précise, longue durée interchangeable

mm	g	Ømm	mm	N° d'art.
210	163	> 25 mm	0-5,0 mm	52000025





Multi-Opener



Pour ouvrir avec ménagement des appareils délicats et travailler sur des boîtiers clipsés.

- Évite de rayer les surfaces sensibles
- Le matériau dissipatif ESD protège contre les décharges électrostatiques
- En polyamide flexible renforcé aux fibres de verre
- Lame en acier inoxydable pour racler les restes de colle

mm	g	Résistance du limiteur de surtension	N° d'art.
180	22	env. $10^9 \Omega$	52800000




Easy Opener®



Levier spécial pour démonter avec ménagement des composants délicats

- Idéal pour desserrer des interrupteurs, ou d'autres éléments semblables
- Flexible et solide à la fois
- Levier à 3 surfaces d'épaisseurs différentes

mm	g	N° d'art.
180	22	52800001



PIÈCES DE RECHANGE

Numéro d'article	Désignation
50100002	Lame de rechange pour couteaux à dégainer <i>Lame intérieure</i>
50100001	Lames de Rechange pour Couteaux à Dégainer <i>Lame intérieure</i>
51100008	Lame de rechange pour N° 200 <i>Lame intérieure</i>
51100002	Jeu de lames de rechange N° 5/N° 6 <i>2 lames + 1 vis</i>
51100012	Jeu de lames de rechange N° 5 P <i>2 lames + 1 vis</i>
51100006	Jeu de lames de rechange N° 7 <i>2 lames + 4 vis</i>
51100007	Jeu de lames de rechange N° 8 <i>2 lames + 4 vis</i>
51100005	Jeu de lames de rechange N° 9 <i>2 lames + 4 vis</i>
52953030	Jeu de lames de rechange N° 10 <i>1 lame + vis de réglage</i>
51953020	Jeu de lames de rechange N° 150/N° 200/N° 300 <i>1 lame + vis de réglage</i>
52953020	Lame de rechange pour couteau à extérieure N° 25 <i>Lame à double tranche</i>
52953050	Lame de rechange pour couteau à N° 4 - 29 Spirale
52953040	Lame crochue pour couteau à <i>1 lame crochue + 1 coulisseau</i>
52100008	Module d'insertion pour couteau à N° 150/N° 200/N° 300
52100009	Module d'insertion pour couteau à N° 150/N° 200/N° 300
52100010	Module d'insertion pour couteau à N° 150/N° 200/N° 300
52101001	Module d'insertion pour couteau à fibre
52101002	Module d'insertion pour couteau à P



CERTIFICATS

Excellents en termes de forme et de fonction



Management
System
ISO 9001:2015
ISO 14001:2015
www.tuv.com
ID 9108636595



WEICON TOOLS®
No.1 in Form & Funktion

Green Line®

Marques de DISTRIBUTEURS OUTILS




Nous vous offrons également la possibilité de concevoir individuellement les outils dans de nombreuses combinaisons de couleurs et avec votre logo/impression d'entreprise.

Nous vous soumettons volontiers notre offre détaillée.

**Combinaison de
couleur individuelle**



TABLEAU DES CÂBLES

Catégorie	Câble	Section Exemple	Désignation	Utilisation proposée Dégainage	Utilisation proposée Dénudage
Câble d'installation (câbles massifs)		 (N)YM	Câble gainé de PVC	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 NHXMH	Câble sous gaine sans halogène (sans PVC)	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 NI2XY	Câbles d'installation (conduite de béton)	Tous les couteaux à câble, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400, N° 7 Magic	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 400, N° 200
		 H05V-U	Câble conducteur gainé de PVC, monobrin	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H07V-R	Câble conducteur gainé de PVC, multibrins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 100
		 ---	Câble PVC plat double et de mise à la terre	N° 7-F	N° 7-F
		 ---	Câble plat gainé de caoutchouc pour sollicitations mécaniques moyennes	N° 7-F	N° 7-F
		 JB-Y(ST)Y	Câble d'installation d'avertisseurs d'incendie	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
Câbles de commande et électroniques (câbles flexibles)		 H05VV-F	Tuyau flexible en PVC pour de faibles charges mécaniques	Tous les couteaux à câble (plage de travail à partir de 4 mm), N° 3, N° 200, N° 7 Magic	N° 2, N° 3, N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05RR-F	Câble gainé de caoutchouc souple pour sollicitations mécaniques légères	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 (N)FLGöu	Câble de commande en caoutchouc	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 XYMM K3	Câbles de chantier en PVC	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 ---	Câble de commande en PVC	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05VV5-F	Câble de commande en PVC résistant à l'huile	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05VV-F	Câble gainé de PVC souple pour sollicitations mécaniques moyennes	Tous les couteaux à câble, N° 7 Magic, N° 13, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 400
		 H05V-K	Câble conducteur gainé de PVC, à fils fins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 300, N° 400, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 H07V-K	Lignes de câblage gainées de PVC, à fils fins	---	N° S 4-28 Multi, N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, N° 16, N° 100, N° 200, N° 300, N° 400, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 LFZ-XY	Câble spécial gainé de PVC, pour haut-parleurs	---	N° 7 Magic, N° 7-F
		 ---	Câble spécial gainé de PVC, pour haut-parleurs	---	N° 7 Magic, N° 7-F

Catégorie	Câble	Section Exemple	Désignation	Utilisation proposée Dégainage	Utilisation proposée Dénudage
Câbles de commande et électroniques (câbles flexibles)		 (H)03VH-H	Câble jumeau gainé de PVC	---	N° 7 Magic, N° 7-F
		 H1Z2Z2-K	Câbles solaires	Mini-Solar N° 3, N° 7 Solar	Mini-Solar N° 3, N° 7 Solar
		 LiYY	Câble de commande pour l'électronique	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 SiF	Câble conducteur gainé de silicone	---	N° 2, N° 3
		 H07RN-F	Câble flexible en caoutchouc lourd, à fils de faible diamètre	N° 13 Classic	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400, N°100
		 H07BQ-F	Câble de raccordement PUR et de commande, à fils de faible diamètre	Couteaux à dégainer N° 4-28 H, Couteau à dégainer N° 4-29 Spirale, N° 13 Classic	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400
		 SIHF	Raccord en silicone et câble de commande	N° 13, N° 13 Classic, N° 16, Couteaux à dégainer N° 4-28 H	N° 5 Pro, N° 5, N° 16, N° 400
Câbles de données Câble à fibre optique Câbles coaxiaux		 RG 59 B/U	Câble coaxial pour la transmission de signaux haute fréquence	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100
		 2YALGY	Câble coaxial (pour SAT)	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100	N° 1, N° 2, N° 3, N° 100
		 	Câble BUS	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
		 	Profibus	Dénudeur de câbles Profibus No. 2	---
		 LAN 200flex	Câble de raccordement à pellicule de blindage pour réseaux locaux	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
		 LAN 1000	Câble de données (Cat 7)	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30
		 A-DQ(ZN)B2Y	Câble à fibre optique / Fibre optique	Couteau à dégainer N° 4-29 Spirale Dénudeur de gaines de fibre optique No. 2 (De tubes tampons spéciaux (buffer tubes) de fibre optique	Dénudeur Précision S Fibre Optique
Ligne de télécommunication		 YYSch	Fils de télécommunications à isolation en PVC 0,8 mm Fils de tuyau 0,6 mm	N° 7 Magic	N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 YR	Fils de télécommunications à isolation en PVC 0,8 mm Fils de tuyau 0,8 mm	N° 7 Magic	N° 5 Pro, N° 5, N° 6, N° 7 Magic, N° 7-F, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 F-vYAY	Câble d'installation de télécommunications	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD
		 JE-Y(ST)Y Bd	Câble d'installation pour l'électronique industrielle	N° 2 Cat, N° 10, N° 30	N° 30, Outil à dénuder Précision S/ESD
Câble de courant fort		 E-YY	Câbles pour courant fort à isolation en PVC mono- et multibrins	N° 25, N° 1000	---
		 E-AYY	Câbles à isolation en PVC avec conducteur en aluminium	N° 25, N° 1000	---

EXEMPLES D'APPLICATION



PHOTOVOLTAÏQUE / SOLAIRE

Pince à dénuder N° 7 Solar
Dénudage automatique de câbles solaires

Mini-Solar N° 3
Dénudage de câbles solaires



CUISINE / LOGEMENT

Dégaine-Câbles Ronds N° 13
Dégainage sur boîte d'encastrement pour murs creux

Pince à dénuder N° 5
Dénudage de conducteurs souples et rigides



PIÈCE DE LOISIR / ATELIER

Duo-Crimp N° 300
Sertissage d'embouts

Multi-Stripper N° 400
Dénudage et dégainage de câbles

Outil à dénuder Précision S
Pour conducteurs et câbles fins



Également disponible en version



Green Line®

Plus d'informations sur la **page 6**



PIÈCE À VIVRE

Outil à Dégainer Coaxial N°1 F Plus
Dénudage de câbles coaxiaux

Palpeur LSA N° 40
Installation de prise réseau

Dénudeur N° 2 Cat
Dénudage de câble de données
(p. ex. CAT 7)



BUANDERIE / LOCAL TECHNIQUE

Couteau à Dégainer S 4-28
Retrait de la gaine extérieure (p. ex. NYM)

Pince à dénuder N° 6
Dénudage de tous les câbles
souples et rigides

Dénudeur Précision S Fibre Optique
Retrait du revêtement des câbles
à fibres optiques



CHAUFFAGE / CLIMATISATION

Pince à dénuder N° 7 Magic
Dénudage et dégainage
de câbles

Outil à dégainer Quadro N° 16
Dénudage et dégainage
de câbles



MATÉRIEL PROMOTIONNEL

Propositions d'équipement.
Livré sans produits.

weicon TOOLS
No. 1 in Form & Funktion

Green Line®



Présentoir Green Line

50951051



505 mm

**Présentoir
couteaux à dégainer**

50951050

2.330 mm



1.620 mm

460 mm


480 mm

Étagère de présentation d'outils

50952000

**Étagère de présentation d'outils
Éclairage LED**

50952000-LICHT



Rideau déroulant


99951078



Autocollants



Affiche



Bloc de mousse sans outil

50951199

Exemple: 12 x dénudeurs



Bloc de mousse sans outil

50951198

Exemple: 6 x pinces à dénuder


COUTEAUX À DÉGAINER



COUTEAUX À DÉGAINER



PINCES À DÉNUDER



PINCES À DÉNUDER



Outils à dénuder **durables**.
Plus d'informations sur la **page 6**.

DÉGAINEURS



DÉGAINEURS



Indication: Le travail avec les outils à dénuder WEICON n'est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

Green Line®

OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



OUTILS À DÉNUDER MULTIFONCTIONS



Pas seulement visuellement **VERT** !


KITS



SETS



OUTILS SPÉCIAUX



Indication: Le travail avec les outils à dénuder WEICON n'est autorisé que sur des câbles et des conduites hors tension, exempts de potentiel.

WEICON TOOLS®

No. 1 in Form & Funktion



 JELN GmbH
Germany
phone +49 (0) 2161 898 857
info@jeln.de
www.jeln.de

 WEICON Middle East L.L.C.
United Arab Emirates
phone +971 4 880 25 05
info@weicon.ae

 WEICON Inc.
Canada
phone +1 877 620 8889
info@weicon.ca
www.weicon.ca

 WEICON Kimya Sanayi Tic. Ltd. Şti.
Türkiye
phone +90 (0) 212 465 33 65
info@weicon.com.tr
www.weicon.com.tr

 WEICON Romania SRL
Romania
phone +40 (0) 3 65 730 763
office@weicon.com

 WEICON SA (Pty) Ltd
South Africa
phone +27 (0) 21 709 0088
info@weicon.co.za

 WEICON South East Asia Pte Ltd
Singapore
phone (+65) 6710 7671
info@weicon.com.sg

 WEICON Czech Republic s.r.o.
Czech Republic
phone +42 (0) 417 533 013
info@weicon.cz

 WEICON Ibérica S.L.
Spain
phone +34 (0) 914 7997 34
info@weicon.es

 WEICON Italia S.r.l.
Italy
phone +39 (0) 329 235 9592
info@weicon.it

www.weicon.fr

N° d'art. 50900004